

CATALOGUE DES PRODUITS 2026


ACI
Insecticides

INSECTICIDES

ACITOX

Matière Active :
Métaldéhyde 5% GR

Usage :
Toutes cultures (Excepté la menthe):
Escargot - Limace

Dose :
8 Kg/ha

Emballages :
5 Kg – 25 Kg



EMACLAIM

Matière Active :
Emamectin benzoate 5% SG

Usage :
Tomate : Mineuse (Tuta Absoluta)

Dose :
250 g/ha

Emballages :
60 g – 250 g



GRAFITI NEW

Matière Active :
Deltaméthrine 2.5% (EC)

Usage :
Tomate : Noctuelles

Dose :
30 cc/ hl

Emballages :
1L - 250cc - 100cc



MEGACYPER

Matière Active :
Cyperméthrine 25% (EC)

Usage :
Bettrave à sucre : Casside
Tomate : Noctuelles - Noctuelles défoliatrices

Dose :
Tomate / Noctuelles : 20cc/hl
Tomate / Noctuelles défoliatrice : 20cc/ha
Betterave à sucre : 150cc/ha

Emballage :
1L - 250cc - 100cc



MEGAPRID

Matière Active :
Pyriproxyfène 100g/l EC

Usage :
Agrumes : Cochenilles

Dose :
35 cc/hl

Emballages :
1 L – 250 ml – 100 ml



NILIPROTEKT 200 SC

Matière Active :
Chlorantraniliprole 200 g/l SC

Usage :
Tomate : Mineuse (Tuta Absoluta)

Dose :
15 cc/hl

Emballages :
50 ml – 200 ml



SANTRI

Matière Active :
Lambda cyhalothrine 50 g/l EC

Usage :
Agrumes : Cératite
Tomate : Noctuelles

Dose :
Tomate / Noctuelle : 250 cc/ha
Agrumes / Cératite : 100 cc/ha

Emballage :
1 L – 250 ml



EMACLAIM

ايماكليم

ACI

Insecticides

5% Emamectin benzoate (SG)



Le bouclier de vos tomates contre la mineuse.

درع طماطمكم ضد المينوز.

Homologation N° H06-3-007

ACI Equipments

NILIPROTEKT
نيليبروتكت SC 200

20% Chlorantraniliprole (SC)

ACI

Insecticides



Homologation N° H12-3-010

Une protection fiable pour préserver tout le potentiel de votre culture.

حماية موثوقة للحفاظ على كامل إمكانات محصولكم.

ACI Equipments



ACI

Acaricides

ACARICIDES

AGROZITE

Matière Active :
Paraffin oil 79% EC

Matière Active :
Tomate : Mouche Blanche
Agrumes : Acariens – cochenilles
Pommier : Traitement d'hivers

Dose :
Tomate / Mouche Blanche : 1 l/hl
Agrumes / Acariens – cochenilles : 2 l/hl
Pommier / Traitement d'hivers : 2 l/hl

Emballages :
10 L – 25 L



SPINDOR

Matière Active :
Bifénazate 240g/l SC

Matière Active :
Tomate – Rosier – Pommier – Agrumes : Acariens

Dose :
Tomate / Acariens : 40 cc/hl
Rosier / Acariens : 0.4 l/ha
Pommier / Acariens : 100 cc/hl
Agrumes / Acariens : 100 cc/hl

Emballages :
1 L – 500ml – 250ml – 100ml



SPINDOR
سبندور

ACI

Acaricide

Acaricide à base de Bifenazate SC (240 g/l)

Les acariens, on vous en débarrasse !

الحل الفوري والشامل لجميع أطوار العناكب

Œufs ✓

Larves ✓

Adultes ✓



Numéro homologation : H05-2-003

ACI Equipments


ACI
Fongicides

FONGICIDES

BOUILLE EXPRESS

Matière Active :
Cuivre – sulfate de cuivre 20% WP

Usage :
Agrumes : Gommose à phytophtora – Pourriture brune
Arbres fruitières à noyaux : Bactériose – Cloque de pêcher – Moniliose
Arbres fruitières à pépins : Bactériose – Moniliose – Tavelure
Olivier : Œil de paon
Pomme de terre : Alternariose – Mildiou
Tomate : Alternariose - Bactériose - Mildiou
Vigne : Mildiou

Dose :
Agrumes / Gommose à phytophtora : 1.25 Kg / 5 litres d'eau
Agrumes / Pourriture brune : 1.2 Kg/hl
Arbres fruitières à noyaux /Bactériose – Cloque de pêcher – Moniliose : 1.2 Kg/hl
Arbres fruitières à pépins / Bactériose – Moniliose – Tavelure : 1.2 Kg/hl
Olivier / Œil de paon : 1.2 Kg/hl
Pomme de terre / Alternariose – Mildiou : 1.2 Kg/hl
Tomate / Alternariose - Bactériose – Mildiou : 1.2 Kg/hl
Vigne / Mildiou : 1.2 Kg/hl

Emballages :
800 g – 5 Kg – 20 Kg



CUIVROL BLEU

Matière Active :
Cuivre – oxychlorure de cuivre 50% WP

Usage :
Agrumes : Pourriture brune
Arbres fruitières à noyaux : Bactériose – Cloque de pêcher – Moniliose
Arbres fruitières à pépins : Bactériose – Moniliose – Tavelure
Olivier : Œil de paon
Pomme de terre : Alternariose – Mildiou
Tomate : Alternariose - Bactériose - Mildiou
Vigne : Mildiou

Dose :
Agrumes / Pourriture brune : 500 g/hl
Arbres fruitières à noyaux /Bactériose – Cloque de pêcher – Moniliose : 500 g/hl
Arbres fruitières à pépins / Bactériose – Moniliose – Tavelure : 500 g/hl
Olivier / Œil de paon : 500 g/hl
Pomme de terre / Alternariose – Mildiou : 500 g/hl
Tomate / Alternariose - Bactériose – Mildiou : 500 g/hl
Vigne / Mildiou : 500 g/hl

Emballages :
25 Kg – 5 Kg – 1 Kg



MOXIMATE

Matière Active :
Cymoxanil 45% WG

Usage :
Tomate : Mildiou

Dose :
250 g/ha

Emballages :
500 g – 100 g



KATANG TRIPLE

Matière Active :
Cymoxanil 4%
Folpel 25 %
Fosétyl-Aluminium 50% WP

Usage :
Vigne : Mildiou

Dose :
3 Kg/ha

Emballages :
3 Kg – 1 Kg – 500 g



PROCEED

Matière Active :
Prothioconazole 25% EC

Usage :
Blés : Septoriose - Rouille

Dose :
0.6 - 0.8 l/ha

Emballages :
500 ml



CAPTAN GOLD

Matière Active :
Captane 50% WP

Usage :
Pomme de terre : Mildiou
Pommier : Tavelure

Dose :
Pomme de terre / Mildiou : 300 g/hl
Pommier / Tavelure : 300 g/hl

Emballages :
10Kg – 5Kg – 3Kg – 1Kg – 500g



FONGICIDES

BAYAD-PRO

Matière Active :
Azoxystrobine 250g/l SC

Usage :
Tomate : Oïdium

Dose :
50 cc/hl

Emballages :
1 L – 250 ml – 100 ml



SOLAWIT-DF

Matière Active :
Soufre 80% WG

Usage :
Tomate : Oïdium

Dose :
500 g/ha

Emballages :
800 g – 5 Kg – 25 Kg



SUPER-ALU

Matière Active :
Fosétyl-Aluminium 80% WG

Usage :
Agrumes : Pourriture brune
Pomme de terre : Mildiou

Dose :
250 g/ha

Emballages :
1 kg – 5 Kg – 500 g



SUPROFEN

Matière Active :
Azoxystrobine 200 g/l
Difénoconazole 125 g/l SC

Usage :
Melon : Oïdium

Dose :
75 cc/hl

Emballages :
1 L – 250 ml – 100 ml



PROPACUR

Matière Active :
Difénoconazole (250 g/l) EC

Usage :
Tomate : Oïdium

Dose :
50 cc/hl

Emballages :
1 L – 250 ml – 100 ml



SUPROFEN

سوبروفين

ACI

Fongicide

Azoxystrobine Difénoconazole	(SC)	(200 g/l) (125 g/l)	(SC)	أزوكسيستروبين ديفينوكونازول

Deux matières actives, une forteresse de défense !

مادتان فعالتان... حصن منيع لحماية محاصيلك!



ACI Equipments

MOXIMATE

موكسيمات

Cymoxanil WG (45%) WG سيموكزانيل

ACI

Fongicide

MOXIMATE: VOTRE REMPART CONTRE LE MILDIOU

موكسيمات: درعـــكم ضـــــد ميلـديـــو



ACI Equipments


ACI
Herbicides

HERBICIDES

BENTAPRO

Matière Active :
Bentazone 480 g/l SL

Usage :
Luzerne : Adventices Dicotylédones annuelles

Dose :
2 l/ha

Emballages :
1 L



FLUENT 150 EC

Matière Active :
Fluazifop-P-butyl 150 g/l EC

Usage :
Fève : Adventices graminées annuelles

Dose :
0.75 l/ha

Emballages :
250 ml – 750 ml



GLICARE

Matière Active :
Glyphosate – sel d'isopropylamine 360 g/l SL

Usage :
Agrumes : Adventices dicotylédones annuelles et graminées annuelles

Dose :
3 L/ha

Emballages :
1 L – 5 L – 20 L



GLYCEL TOP

Matière Active :
Glyphosate 450 g/l SL

Usage :
Agrumes : Adventices graminées et dicotylédones annuelles

Dose :
2 L/ha

Emballage :
1 L – 5 L – 20 L



MEGA 2,4-D

Matière Active :
2,4-D -sel d'amine 860 g/l SL

Usage :
Blés : Adventices dicotylédones annuelles

Dose :
0.5 l/ha

Emballages :
500 ml



MILVIN

Matière Active :
Clodinafop-propargyl 240 g/l
Cloquintocet -méxyl (Safener) 60 g/l EC

Usage :
Blés : Adventices graminées annuelles

Dose :
0.25 l/ha

Emballage :
250 ml



HERBICIDES

POIROT

Matière Active :
Tribénuron-méthyle 75% WG

Usage :
Blés : Adventices dicotylédones

Dose :
12.5 g/ha

Emballage :
10 g



PIONEER

Matière Active :
Oxyfluorfène 240 g/l EC

Usage :
Oignon : Adventices dicotylédones et graminées annuelles

Dose :
1.5 l/ha

Emballages :
1 L – 250 ml – 500 ml



PENDIFAST

Matière Active :
Pendiméthaline (330 g/l) EC

Usage :
- Maïs : Adventices dicotylédones et graminées annuelles

Dose :
4 l/ha, 1 application en pré-levée

Emballage :
5 L



BENTAPRO
بنتا برو

ACI

Herbicide

Herbicide à base de Bentazone SL (480 g/l)



Un seul passage suffit pour un contrôle efficace des dicotylédones

تطبيق واحد كافٍ للسيطرة الفعالة على الأعشاب ثنائية الفلقة

Numéro homologation : H12-3-019

ACI Equipments

GLYCEL TOP

غليسيل طوب

ACI

Herbicide

Glyphosate (450 g/l)

LAISSEZ VOS AGRUMES GRANDIR, PAS LES MAUVAISES HERBES.

امنح الأشجار فرصة للنمو، لا للأعشاب الضارة.



NUMÉRO D'HOMOLOGATION : F11-9-019

ACI Equipments


ACI
Nutrition

NUTRITION

MEGASOL 13 - 40 - 13

Matière Active :
Riche en phosphore, optimise le processus de la photosynthèse, stimule la croissance radiculaire et générale de la plante. Utilisé pendant la phase de point du développement végétatif, en renforçant les tissus et en donnant aux fruits plusieurs propriétés organoleptiques.

Formule recommandée pour obtenir un système racinaire adéquat qui est déterminant pour un optimal développement végétatif.

Il contient des traces d'Oligo-éléments chélatés : Bore, Molybdène, Manganèse, Zinc et Fer.

COMPOSITIONS (p/v) :
Azote (N) ——— 13%
Phosphore (P2O5) ——— 40%
Potassium (K2O) ——— 13%

APPLICATION :
Appliqué pour les cultures maraîchères, l'arboriculture fruitières, plantes ornementales, et grandes cultures à raison de 10-30 kg/ha, à répéter selon les besoins de la culture.

Emballages :
5 L - 1 L



MEGASOL 20 - 20 - 20

CARACTÉRISTIQUES :
Particulièrement adapté à une fertilisation équilibrée pour toutes les cultures. Sa composition permet un apport identique des éléments Azote, Phosphore et Potasse.

Il aide à l'utilisation optimale des éléments nutritifs majeurs des plantes. Il initie les activités physiolo giques de la plante qui sont essentielles pour une croissance rapide et favorise la photosynthèse.

Il contient des traces d'Oligo-éléments chélatés : Bore, Molybdène, Manganèse, Zinc et Fer.

COMPOSITIONS (p/v) :
Azote (N) ——— 20%
Phosphore (P2O5) ——— 20%
Potassium (K2O) ——— 20%

APPLICATION :
Appliqué pour les cultures maraîchères, l'arboriculture fruitières, plantes ornementales, et grandes cultures à raison de 10-30 kg/ha, à répéter selon les besoins de la culture.

Emballages :
25 KG



MEGASOL 10 - 10 - 40

CARACTÉRISTIQUES :
- Riche en Potassium, sa formule unique favorise le grossissement des fruits tout en maintenant la force et l'intégrité de la plante.
- Il est utilisé pour améliorer le goût, la couleur et la qualité des fruits.
- Son contenu contribue à renforcer le rôle de la potasse dans la résistance à divers stress.
- Il contient des traces d'Oligo-éléments chélatés : Bore, Molybdène, Manganèse, Zinc et Fer.

COMPOSITIONS (p/v) :
Azote (N) ——— 10%
Phosphore (P2O5) ——— 10%
Potassium (K2O) ——— 40%

APPLICATION :
Appliqué pour les cultures maraîchères, l'arboriculture fruitières, plantes ornementales, et grandes cultures à raison de 10-30 kg/ha, à répéter selon les besoins de la culture.

Emballages :
25 KG



NUTRITION

MEGAGEL 10-10-60

CARACTÉRISTIQUES :
- MEGAGEL 10-10-60 est adapté pour le stade de grossissement ou
- de développement du fruit et de maturation de ce dernier, grâce à sa concentration élevée en potassium.
- Il augmente le rendement et améliore la qualité, la couleur et l'aspect de la récolte.
- Un engrais sans chlore que la plante absorbe facilement et le métabolise immédiatement
- Contient du soufre pour une meilleure qualité gustative et éviter des accidents de croissance ainsi que des Oligo-éléments chélatés : Fer, Zinc, Manganèse, Cuivre et le Bore.

COMPOSITIONS (p/v) :

Azote (N)	10%
Phosphore (P2O5)	10%
Potassium (K2O)	60%
Soufre (SO3)	14,5%

APPLICATION :
Appliqué pour toutes les cultures, au début de la plantation à raison de 15-20 kg/ha, avant et après la floraison à raison de 20-30 kg/ha.
A répéter plusieurs fois selon les besoins de la culture.

Emballages :
5 L - 1 L



MEGAGEL 20 - 20 - 20

CARACTÉRISTIQUES :
- MEGAGEL 20-20-20 engrais équilibré en NPK qui aide la plante dans son développement. Sa composition optimale offre des rendements exceptionnels dans les moments de grande production durant lesquels la plante a besoin de doses équilibrées optimales.
- Un engrais sans chlore que la plante absorbe facilement et le métabolise immédiatement.
- Contient du soufre pour une meilleure qualité gustative et éviter les accidents de croissance ainsi que des Oligo-éléments chélatés : Fer, Zinc, Manganèse, Cuivre et le Bore.

COMPOSITIONS (p/v) :

Azote (N)	20%
Phosphore (P2O5)	20%
Potassium (K2O)	20%
Soufre (SO3)	5,5%

APPLICATION :
Appliqué pour toutes les cultures, au début de la plantation à raison de 15-20 kg/ha, avant et après la floraison à raison de 20-30 kg/ha.
A répéter plusieurs fois selon les besoins de la culture.

Emballages :
50 KG



ERGOSTIM

CARACTÉRISTIQUES :
0,1% Acide Folique
5% Acide N-Acétyle Thiazolidin 4 carboxylique ou AATC
Biostimulant et anti-stress végétal liquide, formulé comme concentré soluble (SL), avec des principes actifs AATC (Dérivé de L-Cystéine) et acide folique.

Comment il agit :
- Aide à maintenir la culture en production pendant une période
- plus longue.
- Augmente le volume de la masse racinaire (graines, boutures,
- tubercules, plantes en phase de transplantation, etc.)
- Renforce l'effet des engrais foliaires.
- Aide à obtenir une maturation uniforme.
- Améliore la coloration des fruits, stabilisation des arômes et conservation
- du produit végétal.
  A des effet synergiques aves les régulateurs de croissance des plants
- (acide gibbérellique et auxine).
  S'il est appliqué après des conditions de stress, la culture se rétablit plus
- rapidement.
  Pour la floraison : améliore l'émissions et fixation de fleurs.
- Pour l'accumulation de substances de réserve (sucre, amidon, etc.) :
- favorise le remplissage des fruits, des fleurs, des tubercules et des gousses.
  Pour le tallage : augmente le nombre de tiges secondaires.

Emballages :
5 L - 1 L



STORM

Matière Active :
Acide Gibbérellique 100g/kg (TB)

Comment il agit :
Les gibbérellines : sont des hormones de croissance végétales qui sont naturellement présentes dans toutes les parties de la plante en quantité variable (parties terminales des jeunes pousses, les pétioles, les jeunes feuilles et les graines). Elles agissent sur l'élongation cellulaire (cellules des entrenœuds), la levée de la dormance de la graine, le débourrement des bourgeons, la fructification et l'induction de la floraison.

Emballages :
10 Pastilles de 10g



STORM
ستورم

ACI
hormone de croissance

Acide Gibbérellique (TB) 100g/kg (TB) حمض الجبريليك

STORM : DOMPTEZ LA CROISSANCE, MAÎTRISEZ VOS CULTURES

ستورم: روّضـــوا النمـــو و سيطـــروا على محـاصيـــلكم



ACI Equipments



ACI
Lotissement Zeina, lot 27, Bouskoura, Casablanca
Tel: 0522781085 / 0522334057
Contact@aciequipments.com
www.aciequipments.com