

IMIDAKILL PLUS

2,15%
IMIDACLOPRIDE

ACI

Hygiène
Publique

**IMIDAKILL PLUS – L'EFFICACITÉ PROUVÉE
CONTRE LES CAFARDS, À LA MAISON
COMME AU TRAVAIL.**

**إميداكيل بلوس - فعالية مثبتة ضد
الصراصير، في المنزل والعمل**



N° d'autorisation AMM : INS-III-113-24



ACI Equipments

Insecticide à base de Imidaclopride 2,15%

Caractéristiques de Imidakill Plus :

Imidakill Plus est un insecticide systémique à action de contact sous forme de gel prêt à l'emploi à base de 2.15% d'imidaclopride. En ciblant le système nerveux des insectes, il se lie aux récepteurs nicotiniques de l'acétylcholine, inhibe la liaison de l'acétylcholine et provoque une activation prolongée des récepteurs nerveux. Cela perturbe la fonction nerveuse normale, entraînant la paralysie et la mort éventuelle du cafard.

Imidakill Plus est efficace à tous les stades de développement des cafards (larve, nymphe et adulte) et tous les espèces (américaines, germaniques et orientales).

Avantages :

- Il appartient au groupe des insecticides néoninoïdes.
- Action de renversement rapide.
- Action résiduelle de longue durée.
- Ne contient aucune matière grasse, ce qui lui permet de ne pas tacher et de ne laisser aucun dépôt visible.
- Respectueux de l'environnement : sans odeur, non polluant et non corrosif
- Microdosage en gouttes de 0,1 g (3 à 5 mm de diamètre)
- Application directe sans précautions spécifiques nécessaires.

Utilisation :

Cibles	Dose d'application et mode d'emploi
Toutes les espèces de cafards	<p>2 à 4 spots par m² (3 à 5 mm de diamètre)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Appliquer le gel à l'intérieur et à l'extérieur des endroits où se trouvent les cafards, comme : Sous les réfrigérateurs, les poubelles, etc. • Il est recommandé de réévaluer les zones traitées un mois après l'appât initial afin d'évaluer si un appât supplémentaire est nécessaire. • Les emplacements d'appâts doivent être réapprovisionnés lorsqu'ils sont consommés ou au moins tous les trois mois tant que les populations de ravageurs persistent.

Emplacement des spots



Précautions prendre :

- Ne pas utiliser dans le domaine agricole.
- Ne pas laisser à la portée des enfants.
- Eviter d'aspirer le produit ou le mettre au contact avec la peau, les yeux et les muqueuses
- En cas d'intoxication, appeler le centre antipoison au **0801 000 180**

