



CATALOGUE  
DES PRODUITS



# INSECTICIDES





## INSECTICIDES



### **SANTRI**

**Matière Active :**  
Lambda cyhalothrine 5% (EC)

**Usage :**

- Agrumes : Cératite
- Tomate : Noctuelles

**Dose :**

- Agrumes : 100 cc/ha
- Tomate : 250 cc/ha

**Emballage :**  
1L - 250ml



### **MEGACYPER**

**Matière Active :**  
Cyperméthrine 25% (EC)

**Usage :**

- Tomate : Noctuelles
- Tomate : Noctuelles défoliatrice
- Betterave à sucre : Casside

**Dose :**

- Tomate / Noctuelles : 20cc/hl
- Tomate / Noctuelles défoliatrice : 20cc/ha
- Betterave à sucre : 150cc/ha

**Emballage :**  
1L - 250ml - 100ml



### **MEGATHOATE**

**Matière Active :**  
Diméthoate 40% (EC)

**Usage :**

- Olivier : Psylle

**Dose :**

100 cc/hl

**Emballage :**  
5L - 1L - 250ml



### **MEGAPRID**

**Matière Active :**  
Pyriproxifène 100g/l (EC)

**Usage :**

- Agrumes: Cochenilles

**Dose :**

35 cc/hl

**Emballage :**  
1L - 250ml - 100ml





## INSECTICIDES



### ACITOX

**Matière Active :**  
Métaldéhyde 5% (GR)

**Usage :**

- Toutes cultures (excepté la menthe) : Escargots - Limaces

**Dose :**

8 kg/ha

**Emballage :**

25 kg - 5kg



### SPEED

**Matière Active :**  
Tefluthrine 5g/kg (GR)

**Usage :**

- Betterave à sucre : Taupins

**Dose :**

20 kg/ha

**Emballage :**

20kg - 5kg



### GRAFITI NEW

**Matière Active :**  
Deltaméthrine 2.5% (EC)

**Usage :**

- Tomate : Noctuelles

**Dose :**

30 cc/ hl

**Emballage :**

1L - 250ml - 100ml

# AGROZITE

# أكرزيت

# ACI

Insecticide

Acaricide

زيت معدني برفيني (79%)  
Huile minérale paraffinique (79%)  
EC

فعال  
طبيعي  
واقعي

Efficace  
Naturel  
Protecteur



Homologation N° H03-2-042



ACI Equipments



# ACARICIDAS





## ACARICIDES



### SPINDOR

**Matière Active :**

Bifenazate 240 g/l (SC)

**Usage :**

- Rosier : Acariens
- Tomate : Acariens

**Dose :**

- Rosier : 0.4 l/ha
- Tomate : 40 cc/hl

**Emballage :**

1L - 500ml - 250ml - 100ml

SPINDOR est un acaricide polyvalent de nouvelle génération à base de 240 g/l de BIFENAZATE, qui agit par contact et inhalation sur toutes les formes mobiles des acariens. Il possède aussi une action ovicide remarquable.

SPINDOR est également inoffensif auprès de la faune auxiliaire.



### AGROZITE

**Matière Active :**

Huile minérale paraffinique 79% EC

**Usage :**

- Tomate : Mouche blanche
- Agrumes : Acariens
- Agrumes : Cochenilles
- Pommier : Traitement d'hiver

**Dose :**

- Tomate / Mouche blanche : 1 L/hl
- Agrumes / Acariens : 2 L/hl
- Agrumes / Cochenilles : 2 L/hl
- Pommier / Traitement d'hiver : 2 L/hl

**Emballage :**

25 L - 10 L



# FONGICIDES





## FONGICIDES



### KATANGA TRIPLE

Fongicide systémique (WP)

#### Matière active :

- Cymoxanil 4%
- Folpel 25%
- Fosétyl-aluminium 50%

#### Usage :

Vigne : Mildiou

#### Dose :

3 kg/ha

#### Emballage :

3kg - 1kg - 500grs



### CAPTAN GOLD

#### Matière Active:

Captane 50% (WP)

#### Usage:

Pomme de terre : Mildiou  
Pommier : Tavelure

#### Dose:

Pomme de terre : 300 g/hl

Pommier : 300 g/hl

#### Emballage:

10kg - 5kg - 1kg - 500g



### SUPER-ALU

Fongicide Systémique

#### Matière Active :

Fosétyl - Aluminium 80% (WG)

#### Usage :

- Pomme de terre : Mildiou
- Agrumes : Pourriture brune

#### Dose :

250 g/hl

#### Emballage :

5kg - 1kg - 500g



### SOLAWIT-DF

#### Matière Active :

Soufre 80% (WG)

#### Usage :

- Tomate : Oïdium

#### Dose :

500g/hl

#### Emballage :

25Kg - 5kg - 800g



### BAYAD-PRO

#### Matière active :

Azoxystrobine 250 g/l (SC)

#### Usage :

Tomate : Oïdium

#### Dose :

50 cc/hl

#### Emballage :

1L - 250ml - 100ml



### MOXIMATE

#### Matière active :

Cymoxanil 45% (WG)

#### Usage :

Tomate : Mildiou

#### Dose :

250 g/ha

#### Emballage :

500gr - 100gr



## FONGICIDES



### CUIVROL 50% WP

#### Matière Active

Cuivre - métal sous forme d'oxychlorure de cuivre 50% (WP)

#### Usage :

- Agrumes : Gommose à phytophthora
- Arbres fruitiers à noyaux : Cloque du pêcher, Moniliose
- Arbres fruitiers à pépins : Tavelure
- Olivier : Œil de paon
- Pomme de terre : Alternariose, Mildiou
- Vigne: Mildiou
- Tomate: Alternariose, Bactérioses, Mildiou

#### Dose :

- 1kg/10l : Agrumes / Gommose à phytophthora (Badigeonnage)
- 500 g/hl : Arbres fruitiers à noyau, Arbres fruitiers à pépins, Olivier, Vigne, Tomate, Pomme de terre

#### Emballage :

25kg - 5kg - 1kg



### BOUILLE EXPRESS

#### Matière Active :

Cuivre - Sulfate de cuivre 20% (WP)

#### Usage :

- Agrumes : Gommose à phytophthora & Pourriture Brune
- Arbres fruitiers à noyaux : Bactérioses, Cloque du pêcher, Moniliose
- Arbres fruitiers à pépins : Bactérioses, Moniliose, Tavelure
- Pomme de terre : Mildiou, Alternariose
- Tomate : Alternariose, Bactérioses, Mildiou
- Vigne : Mildiou
- Olivier : Œil de paon

#### Dose :

- Agrumes / Gommose à phytophthora : 1.25 kg/ 5 litres d'eau
- Autres applications : 1.2 kg/hl

#### Emballage :

20kg - 5kg - 800gr



# **CAPTAN GOLD** **كابتن گولد**

*Fongicide mutli-action à base de 50% captane (wp)*

# ACI

Fongicides

**Milidou**  
**ملديو**

**Tavelure**  
**جرب**

**Pour une recolte en or!**  
**لمحصول من ذهب!**



Homologation N°: H11-1-007



ACI Equipments



# BAYAD-PRO

## بياض-برو

# ACI

Fongicide

Azoxystrobin (250 g/l) SC أزوكسيستروبين

BAYAD-PRO: EFFACE L'OÏDIUM, RÉVÈLE LA SANTÉ

بياض-برو: يمحو البياض و يكشف صحة النبات



ACI Equipments



# MOXIMATE

# موكسيمات

Cymoxanil WG (45%) WG سيموكزانيل

# ACI

Fongicide

MOXIMATE: VOTRE REMPART CONTRE LE MILDIOU

موكسيمات: درءكم ضد ميلديو



ACI Equipments



**S SOLAWIT - DF**  
**سولايوت - دف**

**ACI**

Fongicide

# LE CHAMPION INDETIRONABLE DES ANTI-OÏDIUM



ACI Equipments



# HERBICIDES





## HERBICIDES



### SHARBUZIN

**Matière Active :**  
Métribuzine 70% (WG)

**Usage :**  
Pomme de terre : Adventices  
dicotylédones et graminées  
annuelles

**Dose :**  
1kg/ha

**Emballage :**  
500g - 200g



### FLUENT 150 EC

**Matière Active :**  
Fluazifop-P-butyl 150g/L (EC)

**Usage :**  
• Fève : Adventices graminées  
annuelles

**Dose :**  
0.75 L/ha

**Emballage :**  
750 ml - 250 ml



### MEGA2.4-D

**Matière Active :**  
2,4-D 860 g/L Sel d'amine  
(SL)

**Usage :**  
• Blé : Dicotylédones  
annuelles

**Dose :**  
0.5 L/ha

**Emballage :**  
500ml



### POIROT

**Matière Active :**  
Tribénuron-méthyle 75% (WG)

**Usage :**  
• Blé : Adventices Dicotylédones

**Dose :**  
12.5 gr/ha

**Emballage :**  
10g



## HERBICIDES



### PIONEER

**Matière Active :**

Oxyfluorène ( 240g/l ) (EC)

**Usage :**

- Oignon : Adventices dicotylédones et graminées annuelles

**Dose :**

1.5 l/ha

**Emballage :**

1L - 500 ml - 250 ml



### METACLOR

**Matière Active:**

S-Métolachlore 960g/l (EC)

**Usage :**

- Maïs : Adventices graminées annuelles
- Maïs : Adventices Dicotylédones annuelles

**Dose :**

1.5 L/ha

**Emballage :**

1L

**époque d'usage :**

Pré-émergence et juste après semis



### MILVIN

**Matière Active :**

Clodinafop-propargyl 240 g/l

Cloquintocet-méxyl (Safener)

60 g/l EC

**Usage :**

- Blés : Adventices Graminées annuelles

**Dose :**

• 0,25 l/ha

**Emballage :**

250 ml



### GLICARE

**Matière Active:**

Glyphosate – sel d'isopropylamine

360 g/l SL

**Usage :**

- Agrumes : Adventices Dicotylédones annuelles et Graminées annuelles

**Dose :**

3 L/ha

**Emballage :**

20 L - 5 L - 1 L





**Glyphosate-sel d'isopropylamine (360 g/l) SL**

**ACI**

**Herbicide**

**DES CHAMPS VERTS QUI PROSPÈRENT.**  
**لحقول مزدهرة خالية من الأعشاب الضارة**



**Numéro homologation : F11-9-018**



**ACI Equipments**



# HYGIENE PUBLIQUE







### **DELETE 2,5% EC**

PESTICIDE

**Matière Active :**

Deltaméthrine 2,5% EC

**Usage :**

Usage professionnel : Lutte contre les fourmis, mouches et cafards en hygiène publique

**Emballage :**

1L - 250ml - 100ml



### **NOFAR-1**

RODENTICIDE

**Matière active :**

Brodifacoum 0,005% w/w

**Usage :**

Usage Professionnel: Lutte contre les rongeurs pour l'usage en hygiène et santé publique

**Emballage :**

5kg - 50g



### **FIPGEL**

PESTICIDE

**Matière active :**

Fipronil 0,05% gel

**Usage :**

Usage professionnel et domestique : Lutte contre les cafards

**Emballage :**

Seringue 30 g



### **IMIDAKILL PLUS**

PESTICIDE

**Matière active :**

Imidaclopride 2,15% gel

**Usage :**

Usage professionnel et domestique : Lutte contre les cafards

**Emballage :**

Seringue 30 g



# NOFAR-1

# نوفار-1

0,005%  
BRODIFACOUM

ACI

Hygiène  
Publique

## NOFAR-1 LE DERNIER FESTIN DES RONGEURS !

نوفار-1، آخر وليمة للقوارض



POUR USAGE DU PRODUIT EN HYGIÈNE  
PUBLIQUE ET SANTÉ PUBLIQUE:  
LUTTE CONTRE LES RONGEURS

N° d'autorisation AMM : RAT-III-31-24



ACI Equipments



# DELETE

# ديليت

**2.5 EC**  
Deltaméthrine

# ACI

Hygiène  
Publique

INSECTICIDE À ACTION RAPIDE POUR LA LUTTE  
CONTRE LES **FOURMIS, MOUCHES ET CAFARDS**  
EN HYGIÈNE ET SANTÉ PUBLIQUE

مبيد سريع المفعول لمكافحة **النمل**  
**والذباب والصراصير** في النظافة والصحة العامة

الذباب



الصراصير



النمل



**LE CIMETIÈRE DES INSECTES NUISIBLES**

**مقبرة الحشرات الضارة**



**USAGE PROFESSIONNEL: NE PEUT PAS  
ÊTRE VENDU AUX PARTICULIERS**



N° d'autorisation AMM : INS-III-07-24



ACI Equipments



# ENGRAIS GEL ENTièrement SOLUBLE DANS L'EAU

## MEGAGEL 10 - 10 - 60



### CARACTÉRISTIQUES :

- MEGAGEL 10-10-60 est adapté pour le stade de grossissement ou de développement du fruit et de maturation de ce dernier, grâce à sa concentration élevée en potassium.
- Il augmente le rendement et améliore la qualité, la couleur et l'aspect de la récolte.
- Un engrais sans chlore que la plante absorbe facilement et le métabolise immédiatement.
- Contient du soufre pour une meilleure qualité gustative et éviter les accidents de croissance ainsi que des Oligo-éléments chélatés : Fer, Zinc, Manganèse, Cuivre et le Bore.

### COMPOSITIONS (p/v) :

COMPOSANT	VALEUR
Azote (N)	10%
Phosphore (P2O5)	10%
Potassium (K2O)	60%
Soufre (SO3)	14,5%

### APPLICATION :

Appliqué pour toutes les cultures, au début de la plantation à raison de 15-20 kg/ha, avant et après la floraison à raison de 20-30 kg/ha. A répéter plusieurs fois selon les besoins de la culture.

**EMBALLAGE : 20 KG**

## MEGAGEL 10 - 52 - 10



### CARACTÉRISTIQUES :

- MEGAGEL 10-52-10 riche en phosphore optimise le processus de la photosynthèse, stimule la croissance racinaire et générale de la plante.
- Un engrais sans chlore que la plante absorbe facilement et le métabolise immédiatement.
- Contient du soufre pour une meilleure qualité gustative et éviter les accidents de croissance ainsi que des Oligo-éléments chélatés : Fer, Zinc, Manganèse, Cuivre et le Bore.

### COMPOSITIONS (p/v) :

COMPOSANT	VALEUR
Azote (N)	10%
Phosphore (P2O5)	52%
Potassium (K2O)	10%
Soufre (SO3)	3,5%

### APPLICATION :

Appliqué pour toutes les cultures, au début de la plantation à raison de 15-20 kg/ha, avant et après la floraison à raison de 20-30 kg/ha. A répéter plusieurs fois selon les besoins de la culture.

**EMBALLAGE : 20 KG**

## MEGAGEL 20 - 20 - 20



### CARACTÉRISTIQUES :

- MEGAGEL 20-20-20 engrais équilibré en NPK qui aide la plante dans son développement. Sa composition optimale offre des rendements exceptionnels dans les moments de grande production durant lesquels la plante a besoin de doses équilibrées optimales.
- Un engrais sans chlore que la plante absorbe facilement et le métabolise immédiatement.
- Contient du soufre pour une meilleure qualité gustative et éviter les accidents de croissance ainsi que des Oligo-éléments chélatés : Fer, Zinc, Manganèse, Cuivre et le Bore.

### COMPOSITIONS (p/v) :

COMPOSANT	VALEUR
Azote (N)	20%
Phosphore (P2O5)	20%
Potassium (K2O)	20%
Soufre (SO3)	5,5%

### APPLICATION :

Appliqué pour toutes les cultures, au début de la plantation à raison de 15-20 kg/ha, avant et après la floraison à raison de 20-30 kg/ha. A répéter plusieurs fois selon les besoins de la culture.

**EMBALLAGE : 20 KG**



## ENGRAIS NPK POUDRE ENTièrement SOLUBLE DANS L'EAU

### MEGASOL 10 - 10 - 40



#### CARACTÉRISTIQUES :

- Riche en Potassium, sa formule unique favorise le grossissement des fruits tout en maintenant la force et l'intégrité de la plante.
- Il est utilisé pour améliorer le goût, la couleur et la qualité des fruits.
- Son contenu contribue à renforcer le rôle de la potasse dans la résistance à divers stress.
- Il contient des traces d'Oligo-éléments chélatés : Bore, Molybdène, Manganèse, Zinc et Fer.

#### COMPOSITIONS (p/p) :

COMPOSANT	VALEUR
Azote (N)	10%
Phosphore (P2O5)	10%
Potassium (K2O)	40%

#### APPLICATION :

Appliqué pour les cultures maraîchères, l'arboriculture fruitières, plantes ornementales, et grandes cultures à raison de 10-30 kg/ha, à répéter selon les besoins de la culture.

**EMBALLAGE : 25 KG**

### MEGASOL 13 - 40 - 13



#### CARACTÉRISTIQUES :

- Riche en phosphore, optimise le processus de la photosynthèse, stimule la croissance racinaire et générale de la plante.
- Utilisé pendant la phase de point du développement végétatif, en renforçant les tissus et en donnant aux fruits plusieurs propriétés organoleptiques.
- Formule recommandée pour obtenir un système racinaire adéquat qui est déterminant pour un optimal développement végétatif.
- Il contient des traces d'Oligo-éléments chélatés : Bore, Molybdène, Manganèse, Zinc et Fer.

#### COMPOSITIONS (p/p) :

COMPOSANT	VALEUR
Azote (N)	13%
Phosphore (P2O5)	40%
Potassium (K2O)	13%

#### APPLICATION :

Appliqué pour les cultures maraîchères, l'arboriculture fruitières, plantes ornementales, et grandes cultures à raison de 10-30 kg/ha, à répéter selon les besoins de la culture.

**EMBALLAGE : 25 KG**

### MEGASOL 20 - 20 - 20



#### CARACTÉRISTIQUES :

- Particulièrement adapté à une fertilisation équilibrée pour toutes les cultures. Sa composition permet un apport identique des éléments Azote, Phosphore et Potasse.
- Il aide à l'utilisation optimale des éléments nutritifs majeurs des plantes. Il initie les activités physiologiques de la plante qui sont essentielles pour une croissance rapide et favorise la photosynthèse.
- Il contient des traces d'Oligo-éléments chélatés : Bore, Molybdène, Manganèse, Zinc et Fer.

#### COMPOSITIONS (p/p) :

COMPOSANT	VALEUR
Azote (N)	20%
Phosphore (P2O5)	20%
Potassium (K2O)	20%

#### APPLICATION :

Appliqué pour les cultures maraîchères, l'arboriculture fruitières, plantes ornementales, et grandes cultures à raison de 10-30 kg/ha, à répéter selon les besoins de la culture.

**EMBALLAGE : 25 KG**



# BIOSTIMULANT





## ERGOSTIM



### matières actives :

- 0,1% Acide Folique
- 5% Acide N-Acétyle Thiazolidin 4 carboxylique ou AATC

Biostimulant et anti-stress végétal liquide, formulé comme concentré soluble (SL), avec des principes actifs AATC (Dérivé de L-Cystéine) et acide folique.

**Emballage :** 5 L - 1 L

### Comment il agit :

- Aide à maintenir la culture en production pendant une période plus longue.
- Augmente le volume de la masse racinaire (graines, boutures, tubercules, plantes en phase de transplantation, etc.)
- Renforce l'effet des engrais foliaires.
- Aide à obtenir une maturation uniforme.
- Améliore la coloration des fruits, stabilisation des arômes et conservation du produit végétal.
- A des effet synergiques avec les régulateurs de croissance des plants (acide gibbérellique et auxine).
- S'il est appliqué après des conditions de stress, la culture se rétablit plus rapidement.
- Pour la floraison : améliore l'émissions et fixation de fleurs.
- Pour l'accumulation de substances de réserve (sucre, amidon, etc.) : favorise le remplissage des fruits, des fleurs, des tubercules et des gousses.
- Pour le tallage : augmente le nombre de tiges secondaires.

## STORM



### matières actives :

Acide Gibbérellique 100g/kg (TB)

**Emballage :** 10 Pastilles de 10g

### Comment il agit :

Les gibbérellines : sont des hormones de croissance végétales qui sont naturellement présentes dans toutes les parties de la plante en quantité variable (parties terminales des jeunes pousses, les pétioles, les jeunes feuilles et les graines). Elles agissent sur l'élongation cellulaire (cellules des entrenœuds), la levée de la dormance de la graine, le débourrement des bourgeons, la fructification et l'induction de la floraison.



# STORM

# ستورم

# ACI

hormone de  
croissance

Acide Gibbérellique (TB) 100g/kg حمض الجبريليك (TB)


STORM : DOMPTEZ LA CROISSANCE, MAÎTRISEZ VOS CULTURES

ستورم: روضوا النمو و سيطروا على محاصيلكم



ACI Equipments





#### ACI Equipments :

📍 Lotissement Zeina, lot 27, Bouskoura, Casablanca  
☎ Tel: 0522781085 / 0522334057  
✉ Contact@aciequipments.com  
🌐 [www.aciequipments.com](http://www.aciequipments.com)